

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ: для харчування дітей грудного віку перевага надається грудному годуванню. Ідеальною їжею для немовляти є молоко матері. Грудне годування має тривати якомога довше. Перед тим, як прийняти рішення про штучне годування з використанням дитячої суміші, зверніться за порадою до лікаря.

Склад: ЛАКТОЗА, рослинні олії (соняшникова з високим вмістом олеїнової кислоти, ріпакова з низьким вмістом ерукової кислоти, соняшникова), частково гідролізований ізолят білка **МОЛОЧНОЇ** сироватки, частково гідролізований концентрат білка **МОЛОЧНОЇ** сироватки, кальцій цитрат, кальцій фосфат, калію фосфат, калію хлорид, магнію хлорид, олія з Мортіерелли альбін, олія з Шизоплутіум, натрію фосфат, L-аргінін, вітаміни (C, пантотенова кислота, E, ніацин, рибофлавін (B2), тіамін (B1), A, B6, фолієва кислота, K, біотин, D, B12), L-гістидин, L-фенілаланін, залізо сульфат, цинку сульфат, кукуруза B. lactis* (не менше 1x10⁹ CFU/g) (CFU/g), міді сульфат, марганцю сульфат, калію йодид, натрію селенат. Запатентовано в захищеному середовищі.

Поживна цінність	Одиниці	На 100 г/г порошку	На 100 мл/мл готової суміші
Енергетична цінність	кДж (кДж/ккал)	2054/490	281/67
Жири	г/г	23.3	3.2
з них насичені	г/г	2.2	0.3
Лінолева кислота	мг/мг	3500	479
α-Ліноленова кислота	мг/мг	300	41
Докозагексаєнова кислота	мг/мг	123	17
Арахідонова кислота	мг/мг	123	17
Вуглеводи	г/г	60.8	8.3
з них цукри	г/г	60.8	8.3
Лактоза	г/г	60.8	8.3
Білки	г/г	9.3	1.27
Вітамін A	мкг екв ретинолу/г	420	57.43
Вітамін D	мкг/г	12	1.6
Вітамін E	мг/мг	12	1.6
Вітамін K	мкг/г	36.5	5
Вітамін C	мг/мг	70	9.6
Тіамін (Вітамін B1)	мг/мг	0.5	0.07
Рибофлавін (Вітамін B2)	мг/мг	1.1	0.15
Ніацин	мг/мг	4.6	0.62
Вітамін B6	мг/мг	0.36	0.05
Фолієва кислота	мкг/г	90	12.3
Вітамін B12	мкг/г	1.3	0.18
Біотин	мкг/г	12.4	1.7
Пантотенова кислота	мг/мг	5.4	0.74
Натрій	мг/мг	200	27.3
Калій	мг/мг	565	77.3
Хлориди	мг/мг	370	50.6
Кальцій	мг/мг	505	69.1
Осфор	мг/мг	318	43.5
Магній	мг/мг	50	6.84
Залізо	мг/мг	7.5	1
Цинк	мг/мг	3.7	0.51
Мідь	мг/мг	0.38	0.052
Марганець	мг/мг	0.1	0.02
Оториди	мг/мг	<0.06	<0.01
Селен	мкг/г	27.6	3.8
Йод	мкг/г	98	13.4
Кукуруза B. lactis*	KUO (CFU/g) (g)	не менше 1x10 ⁹	

Об'єм мірної ложки: 4,56 г/г 100 мл/мл = 13,68 г/г порошку (3 мірних ложки) + 90 мл/мл води. *Виробник: ТОВ «Нестле Україна», 01150, Україна, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 6, 139, тел.: 0 800 50 09 50.
*Власник торговельних марок: Соусьте де Продаї Нестле С.А., Веве, Швейцарія.

DELWHB129

Маса нетто
800г/г

Дитяча суміш для подальшого годування суха
"NAN" ExpertPro[®] HA⁵ 2[®] для дітей з 6 місяців



NAN

EXPERT^{pro}

HA⁵

2

Білок OPTIPRO[®] HA⁵
Біфідобактерії B. lactis⁴
DHA-ARA
Без пальмової олії

COMMITTED TO SCIENCE for CHILDREN'S
LIFELONG¹
HEALTH



ПЛАСТИКОВА КРИШКА
ТА ЛОЖКА
З
РОСЛИННОЇ
СИРОВИНИ
не менше,
ніж на 66%

БІЛЬШЕ
15¹ НАУКОВОГО
ЛІДЕРСТВА²

ПОВНОЦІННЕ ХАРЧУВАННЯ ДИТЯЧА СУМІШЬ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ГОДУВАННЯ СУХА "NAN" EXPERTPRO[®] HA⁵ 2[®] для дітей з 6 місяців — це суміш для дітей від 6 до 12 місяців із ризиком розвитку алергії, як рідка частина раціону під час і після відлучення. Вона містить унікальний частково гідролізований білок та основні поживні речовини, необхідні вашій дитині для гармонійного росту та розвитку. Це суміш, призначена для задоволення зростаючих потреб у харчуванні дітей віком 6-12 місяців в якості складової частини раціону дитини на додаток до інших продуктів прикорму, не може використовуватися в якості заміни грудного молока впродовж перших 6 місяців життя.

Завдяки більш ніж 155-річному досвіду Нестле, NAN[®] поєднує науково обґрунтовані інновації у питаннях дитячого здоров'я протягом усього життя з нашим зобов'язанням піклуватися про планету для забезпечення дивовижного майбутнього дітей.

ІНІЦІАТИВИ, СПРЯМОВАНІ НА ТУРБОТУ ПРО НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ для його збереження для наступних поколінь.

ПЛАСТИКОВА КРИШКА ТА ЛОЖКА з рослинної сировини не менше, ніж на 66%.

OPTIPRO[®] HA⁵ - оптимізований частково гідролізований білковий комплекс.

B. LACTIS⁴ жива пробіотична культура.

DHA I ARA докозагексаєнова та арахідонова кислоти - особливі поліненасичені жирні кислоти.

НАУКА
для їхнього дивовижного
МАЙБУТЬОГО

ПАКУВАННЯ СТВОРЕНЕ З УРАХУВАННЯМ МОЖЛИВОСТЕЙ ПОДАЛЬШОЇ ПЕРЕРОБКИ³.

100% ВІДНОВЛЮВАНА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЯ використовується фабрикою, на якій виробляється дитяча суміш для подальшого годування суха "NAN" ExpertPro[®] HA⁵ 2[®] для дітей з 6 місяців

БАНКА 40 FE, МЕМБРАНА 41 ALU, КРИШКА 4 LDPE, ЛОЖКА 2 HDPE

Протипоказання: не призначений для застосування у разі виявленої алергії на білок коров'ячого молока (або якщо є підозра на неї), галактоземі, вродженої непереносимості лактози, дефіциту галактокінази, порушенні всмоктування глюкози-галактози та непереносимості мальтози. Не призначений для парентерального застосування.

Якість продуктів, якість життя 105865834

¹ExpertPro. ²Віддані науці про здоров'я дітей протягом усього життя. ³З дати заснування компанії в Швейцарії. ⁴В Україні інфраструктура розподільного збору та переробки упаковки на сьогоднішній день лише розвивається. Дізнайтесь більше про правильну утилізацію компонентів упаковки та ложки на сайті <https://www.nestlebaby.com.ua/nan/3-4-0>. ⁵Bi Lactis. ⁶Hydrolyzed aliment - гідролізоване харчування.

До і після відкриття продукт зберігати за температури не вище 25 °C і відносної вологості повітря не більше 75%. Вжити вміст банки протягом 3-х тижнів після відкриття. Не рекомендується зберігати в холодильнику.

ДАВАЙТЕ РАЗОМ ПОТУРБУЄМОСЯ ПРО НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ.

БУДЬ ЛАСКА, УТИЛІЗУЙТЕ НАЛЕЖНИМ ЧИНОМ².

ЕКСПЕРТИ NESTLÉ ГОТОВІ ДОПОМОГТИ

Дзвінки по Україні 0800-500-604
info@ua.nestle.com
Приєднуйтеся до клубу Baby & me[®]
nestlebaby.com.ua

7 613037 076974

СПОСІБ ПРИГОТУВАННЯ

- Вимийте руки перед тим, як готувати дитині суміш.
- Ретельно вимийте пляшечку, соску та кришечку, щоб не лишилося залишків молока. Повністю занурте пляшечку, соску та кришку у воду та прокип'ятіть їх впродовж 5 хвилин. Залишайте накрітими до використання****.
- Прокип'ятіть питну воду і дайте їй охолонути до 37 °C.

- Чітко дотримуючись таблиці годування, додайте точну кількість води, а потім мірних ложок порошку відповідно до віку Вашої дитини. Використовуйте мірну ложку, що знаходиться в банці, заповнену без гірки.
- Переконайтесь, що ложка суха і сховайте її в банку. Після приготування суміші банку з порошком слід зильно закрити і зберігати в сухому прохолодному місці.
- Закрийте пляшечку і добре збовтайте до повного розчинення порошку. Перед годуванням перевірте температуру.

7. Суміш слід вживати відразу після приготування. ****Якщо ви використовуєте стерилізатор для пляшечок, слідуйте інструкції виробника.

ТАБЛИЦЯ ГОДУВАННЯ

Вік дитини	Кількість на одне годування	Кількість мірних ложок порошку	Суміш	Інше
6 місяць	210	7	5	-
7-9 місяць	210	7	4-3	1-2***
3-10-ти місяців і далі	210	7	3-2	3-2***

Табличні дані щодо рекомендованих об'ємів суміші та частоти годування можуть змінюватися залежно від індивідуальних особливостей дитини. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.

*Для збереження кількості живих бактерій у готовій суміші, прокип'ячену воду слід охолодити до температури тіла (37 °C), після чого додати суху суміш.

**Примітка: для приготування суміші використовуйте додану до банки мірну ложку. Розведення неправильної кількості порошку - більшою чи меншою порівняно з кількістю, вказаною в таблиці, - може призвести або до зневодження організму дитини, або до порушення її харчування. Вказані пропорції не можна змінювати без поради лікаря.

***У цьому віці раціон дитини стає більш різноманітним (каші, м'ясо). Проконсультуйтеся зі своїм лікарем, перш ніж вводити будь-які нові продукти в раціон дитини. Якщо лікар порекомендував вам більш раннє введення нових продуктів, зменшіть споживання суміші відповідно до рекомендацій. Примітка: уникайте тривалого зберігання при високих температурах.

Якщо у вашої дитини виявлена алергія на білок коров'ячого молока, не використовуйте суміш суху "NAN" ExpertPro[®] HA⁵ 2[®] для дітей з 6 місяців без попередньої консультації з лікарем. Введення будь-якої іншої молочної суміші або коров'ячого молока повинно проводитися тільки під наглядом лікаря.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: суміш слід готувати безпосередньо перед кожним годуванням. Ізгод дотримуйтесь інструкцій. Готуючи суміш, що залишилася після годування, не повинна зберігатися і використовуватися з подальшим. Після часу годування необхідно підтигнувати дитину, щоб вона не залишилась. Коли дитина підросла, переводьте на годування з чашки.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: використання великої кількості питної води, неправильне зберігання, транспортування, приготування і годування можуть сприяти розвитку захворювань на здоров'я дитини. Зберігання використаної води з холодильника та використання для приготування дитячого харчування.

Після відкриття використати протягом 3-х тижнів

DELWHB129